


EASYHOME

PLATT FORM VERTIKAL LIFT

KOMPAKTES
MULTITALENT ZUR
EINFACHEN NACHRÜSTUNG



Dieses Produkt erhalten Sie
in der Schweiz bei Auforum


aUFORUM

Beste Produkte für Pflege und Komfort.

acendor®
LIFTECHNIK



PLATTFORMTREPPENLIFT
KABINENLIFT
HOMELIFT
HUBLIFT



PLATT FORM VERTIKAL LIFT

DIE IDEALE LÖSUNG
FÜR HUBHÖHEN
BIS 1,4 METER

VIELSEITIG EINSETZBAR

Der Ascendor Plattformvertikallift bewährt sich im öffentlichen wie im privaten Einsatz: Besonders robuste Materialien und nutzerfreundliche Technologien machen ihn zur Allzwecklösung für Rollstuhlfahrer und Personen mit sonstiger Gehbehinderung.

Was andere Luxus nennen, ist bei uns Standard. Das Ziel ist immer, Ihren Tagesablauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Erleben Sie Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau und erfahren Sie ein neues Lebensgefühl.


**PLV9 MIT
HALBHOHER TÜR**



**PLV9 MIT
WÄRMEGEDÄMMTER
TÜR**



Auf Wunsch wird eine Tür luftdicht in das Mauerwerk integriert. Durch die **hervorragende Wärmedämmung** ist der Lift thermisch vom Gebäude getrennt.



DETAILS IM ÜBERBLICK

- ① Automatische Sicherheitsschranke
- ② Aufputz-Ruftaster
- ③ Funk-Handsender
- ④ Bedienung am Lift
+ Auf-Ab Sensortasten
+ Not-Aus-Taster
+ Notruftaste
- ⑤ Haltegriff
- ⑥ Fahrinheit
Standardfarbe RAL 9006, wahlweise in
RAL Farbe nach Wunsch
- ⑦ Stromversorgung zum Ladegerät-Gehäuse
bauseits
- ⑧ Auffahrrampe
- ⑨ Plattform mit rutschhemmender Oberfläche,
kann mit den Ruftastern zugeklappt werden
- ⑩ Optional seitliches Auffahren möglich
- ⑪ Tür halbhoch oder wärmegeämmt in voller
Höhe
- ⑫ Info-Farbdisplay



DIE
HANDLICHE
**FERN-
BEDIENUNG**

AUSSTATTUNG

- † Sanftanlauf, Sanftstopp und
- † 24V-Akkuantrieb mit Ladegerät
- † Akkuschutzfunktion – automatische Abschaltung beim Parken außerhalb der Haltestellen

MATERIALIEN

- † Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion mit Pulverbeschichtung
- † Tragende Komponenten aus verzinktem Stahl
- † Verkleidungen aus kratzfestem Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

- † Nutzlast 225 kg
- † Geschwindigkeit max. 9 m/min



SICHERHEIT

Integrierter Fehlerspeicher
Vandalismusgeschützt
Elektrischer Notbetrieb
2-Wege Notrufsystem inkl. SMS Fernabfrage (optional)



MONTAGE

Einfache und schnelle Montage
Freistehende Hubsäule möglich
Gute Zugänglichkeit für Wartung



DESIGN

Minimaler Platzbedarf
Grafisches Display mit Statusanzeige
Edelstahlfahrrrohr Standard

PRODUKT HIGHLIGHTS



Mit **individuellen Sonderfarben** und **personalisierten Motiven auf der Plattform** integriert sich der Lift harmonisch in die Umgebung: Ansprechender Blickfang statt graue Notwendigkeit – so schön ist Mobilität von ASCENDOR!



Eine automatische Sprachausgabe sorgt für mehr Verständlichkeit.



Symbolbild

Ein **Farbdisplay** gibt im Störfall Auskunft über Ursache und Behebungsmöglichkeit. So können 80% aller Wartungsfälle vermieden werden. Das Display informiert außerdem auf einen Blick über den aktuellen Betriebszustand.




PLATZBEDARF PLATTFORM VERTIKALLIFT PLV9

	Standard	Inkl. Schleifwand*	Wandmontage	Stützenmontage inkl. Abfangung nach hinten 80x60	Stützenmontage freistehend 100x80
	Länge L	Länge L	Breite B	Breite B	Breite B
800x650*	1015	1075	905	1125	1225
800x710*	1015	1075	965	1185	1285
800x760*	1015	1075	1015	1235	1335
800x800	1015	1075	1055	1275	1375
900x760*	1115	1175	1015	1235	1335
900x800	1115	1175	1055	1275	1375
1000x710*	1215	1275	965	1185	1285
1000x760*	1215	1275	1015	1235	1335
1000x800	1215	1275	1055	1275	1375
1000x900*	1215	1275	1155	1375	1475
1210x830*	1425	1485	1085	1305	1405
1250x800	1465	1525	1055	1275	1375
1300x800*	1515	1575	1055	1275	1375
				Fundament mind. 700x370mm (l x b), Tiefe frostsicher	Fundament mind. 700x470mm (l x b), Tiefe frostsicher
			Plattform zusammengeklappt 340mm	Plattform zusammengeklappt 560mm	Plattform zusammengeklappt 660mm

*Option mit Aufpreis

ACHTUNG: Alle angegebenen Maße können projektbezogen abweichen.



TECHNISCHE DATEN



Hier geht's zum
Produktvideo

SICHERHEITSVERRIEGELUNG

- † Tür für obere Haltestelle mit Sicherheitsverriegelung
- † Optional auch mit Türantrieb

ANTRIEB

- † 2 Edelstahlzahnstangen

FARBE

- † Standard RAL 9006

FREISTEHENDE MONTAGE

- † Möglich mit Stützkonstruktion

HALTESTELLEN

- † 2 Haltestellen

AKKUBETRIEB

STEUERUNG

- † Tastbetrieb mit Funkfernbedienung

ZERTIFIZIERUNGEN

- † ISO9001 - Qualitätsmanagementzertifikat

PLATTFORMGRÖSSEN IN MM

- † 1250 x 800
- † 1000 x 800
- † 900 x 800
- † 800 x 800

FÖRDERHÖHE

- † Max. 1,4 m

GESCHWINDIGKEIT

- † Max. 9 m/min

TRAGFÄHIGKEIT

- † 225 kg Standard

PLATZBEDARF BEI WANDMONTAGE

- † Geschlossen 340 mm
- † Offen 1055 mm

VORZÜGE

- † Für Innen- und Außenbereich
- † Klappbare Plattform
- † Sanfte Fahreigenschaften
- † Platzsparende Bauweise
- † Keine Grube erforderlich
- † Wiedereinsetzbar ohne Umbau
- † Einfacher nachträglicher Einbau

ASCENDOR P



PLATTFORMTREPPENLIFT

- † Wahres Platzwunder
- † Integrierter Fehlerspeicher
- † Edelstahl Handlauf
- † Einfache Montage



Hier geht's zum
Produktvideo



UNAPORTE

- † Kein Schacht notwendig
- † Einfache und schnelle Montage
- † Zuverlässige Türverriegelung
- † Rostfreie Aluminium Hubsäule



Hier geht's zum
Produktvideo

**Diese Produkte erhalten Sie
in der Schweiz bei Auforum**

RODUKTTWELT

QUATTROPORTE

- † Wetterfest für den Außenbereich
- † Kein Schacht notwendig
- † Thermisch isolierte Türen
- † Schlicht und elegant



Hier geht's zum Produktvideo



DURAPORTE

- † Schnelle Montage
- † Patentiertes Know-How
- † Modernes Design
- † Türen an allen Seiten möglich



Hier geht's zum Produktvideo



Diese Produkte erhalten Sie in der Schweiz bei Auforum

ASCENDOR

INNOVATIONS STÄTTE

REGIONAL
VERANKERT,
GLOBAL
AUSGERICHTET



MADE in AUSTRIA

Unser Firmensitz sowie die Konstruktion und Fertigung befinden sich in Österreich. Wir setzen mit unseren Liften in puncto Design, Sicherheit und Qualität neue Maßstäbe.

Die Forschung und Weiterentwicklung durch hochqualifizierte Ingenieure und Mechatroniker haben oberste Priorität.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT



ascendor[®]
LIFTTECHNIK

Ascendor GmbH

PürNSTein 43 · 4120 Neufelden · Austria
Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at

ascendor.com



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

V 02/2025

Auforum AG · 061 411 24 24
Im Steinenmüller 2 · 4142 Münchenstein
info@auforum.ch · www.auforum.ch

Auforum AG · 041 712 14 14
Bleichstrasse 5 · 6300 Zug
zug@auforum · www.auforum.ch

AUFORUM
Beste Produkte für Pflege und Komfort.