

BGW-TEST
SEHR GUT
(1,4)

Birdie[®]EVO

Mobile Patientenlifter



BGW test

Mobile
Personenlifter

**FÜR SIE
GEPRÜFT**

Ergebnisse von
12 getesteten Produkten

2x SEHR GUT
7x GUT
3x BEFRIEDIGEND

8/2019

www.bgw-online.de/test

Invacare Patientenlifter
mit Komfort-Effekt und Design-Anspruch

Die EVOLution des mobilen Patientenlifters

Die Lifter-Familie *Invacare Birdie EVO* zeichnet sich durch eine Fülle an durchdachten Funktionen für den sicheren und komfortablen Transfer aus – zwischen Bett, Stuhl und sogar für die Aufnahme vom Boden. Dabei kann der Patient einfach um 360° gedreht werden. Das moderne, ansprechende Design ist auf Ergonomie und Sicherheit bei der Bedienung ausgerichtet.

„Sehr gut“ im unabhängigen Test

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) bestätigt in einem unabhängig durchgeführten Liftertest mit Pflegekräften: In allen drei Haupt-Testkriterien Handhabung, Kraftaufwand und Anwenderakzeptanz schneidet der *Birdie EVO* Lifter mit „SEHR GUT“ ab.

Ein besonders gutes Urteil und die Note „sehr gut“ gaben die Testpersonen den Liftern (...) und Invacare Birdie EVO.*

Absoluter Preis-Leistungs-Sieger

Der zweite „sehr gute“ Lifter, Invacare Birdie EVO, ist 840 Euro preiswerter und bereits für 1.650 Euro erhältlich.*

*Den kompletten Test der BGW finden Sie auf: www.bgw-online.de/test



Einfache Bedienung, schneller Transport und praktische Aufbewahrung

Alle Modelle der *Birdie EVO -Familie* lassen sich komplett werkzeuglos auf- und zusammenklappen sowie praktisch hochkant lagern und sind daher besonders platzsparend. Falls nötig, sind sie ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar.

Der *Birdie EVO COMPACT* ist mit 31 kg Gesamtgewicht besonders leicht und daher noch einfacher zu transportieren und aufzubewahren.





Slow'R®

- ▶ Der integrierte Dämpfer reduziert Bewegungen des Patienten auf ein Minimum.



SMARTLOCK®

- ▶ Schneller und einfacher Austausch zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug.



Innovatives Haken-Design

- ▶ Die neu designten Haken ermöglichen eine einhändige Gurtbefestigung. Das höchst stabile, gummierte Material reduziert die Verletzungsgefahr.

Weitere Vorteile



- ▶ Durch die ergonomischen Griffe lässt sich der Birdie EVO besonders einfach manövrieren.



- ▶ Durch die geschwungene Form von Ausleger und Spreizbügel haben Patient und Pflegekraft ein freies Sichtfeld und können jederzeit Blickkontakt halten.



- ▶ Das ergonomisch gebogene Design verleiht ein sicheres, geborgenes Gefühl. Der Lifter lässt sich spielend leicht und noch näher an Bett, Sessel oder Elektro-Rollstühle heranfahren.

BGWtest

FÜR SIE
GEPRÜFT

8/2019

Vergleichender Produkttest der BGW für Gesundheitseinrichtungen*

| | | Invacare <i>Birdie</i> EVO | Ihre Vorteile |
|-------------------------|--------------|----------------------------|---|
| Handhabungstests | 45 % | ▶ sehr gut (1,4) | ▶ Sehr gut in der Handhabung |
| Kraftmessungen | 10 % | ▶ sehr gut (0,7) | ▶ Bestnote für die Rückenschonung : Geringster Einsatz eigener Körperkraft beim Transfer |
| Anwenderakzeptanz | 45 % | ▶ sehr gut (1,5) | ▶ Einfache, sichere Anwendung und hohe Praxistauglichkeit |
| BGW-Gesamturteil | 100 % | ▶ SEHR GUT (1,4) | |

*Den kompletten Test der BGW finden Sie auf: www.bgw-online.de/test

Die Innovationen auf einen Blick

Vom Ausleger, zum Spreizbügel,
zum Patientengurt...



◀ **Slow'R®** PATENT PENDING Das Dämpfungssystem reduziert Bewegungen des Spreizbügels

Das neu entwickelte Dämpfungssystem Slow'R ist im Lifterarm **unsichtbar integriert**. Es sorgt dafür, dass der Patient auch bei zügigen Bewegungen **sehr ruhig** im Lifter hängt.



◀ **SMARTLOCK®** PATENT PENDING Einfach, schnell und sicher auszuwechseln

Der neu entwickelte und patentierte Mechanismus ermöglicht ein schnelles und sicheres Wechseln zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug. Ebenso ist unsere medizinische Waage RS300 in Sekundenschnelle werkzeuglos eingehängt. Seitliche Bewegungen werden durch die Konstruktion **effektiv reduziert**.



◀ **Innovatives Haken-Design** Patientengurte einfach anbringen

Das neue, ergonomische Design der Haken ermöglicht das **einhändige Anbringen** des Patientengurtes. Durch die weite Öffnung kann die Gurtschleife einfach eingehängt werden. Der Widerhaken verhindert ein unbeabsichtigtes Herausrutschen des Gurtes.

Die Birdie^{EVO}-Familie

Die mobile Patientenlifter-Serie. (R)evolutionär weiterentwickelt.


Birdie^{EVO} COMPACT

▲ Die kompakte Variante ist schmaler und kürzer für beengte Räumlichkeiten


Birdie^{EVO}

▲ Die Standard-Variante des Invacare Birdie^{EVO} mit manueller Spreizung


Birdie^{EVO} Elektrisch

▲ Die Variante des Invacare Birdie^{EVO} mit elektrischer Spreizung


Birdie^{EVO} PLUS

▲ Maximale Ausstattung für höchste Ansprüche in der institutionellen Pflege


Birdie^{EVO} XPLUS

▲ Maximale Ausstattung in verstärkter Ausführung für bariatrische Nutzer und höchste Ansprüche in der institutionellen Pflege

| Ausstattung | Birdie ^{EVO} COMPACT | Birdie ^{EVO} | Birdie ^{EVO} (elektrisch) | Birdie ^{EVO} PLUS | Birdie ^{EVO} XPLUS |
|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Max. Belastbarkeit | ▶ 150 kg | ▶ 180 kg | ▶ 180 kg | ▶ 180 kg | ▶ 210 kg |
| Fahrgestellspreizung manuell | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Fahrgestellspreizung elektrisch | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abdeckung der Fahrgestellmotoren | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Rollengröße hinten | ▶ 100 mm* | ▶ 100 mm* | ▶ 100 mm* | ▶ 125 mm | ▶ 125 mm |
| Rollengröße vorne | ▶ 100 mm* | ▶ 100 mm* | ▶ 100 mm* | ▶ 100 mm | ▶ 100 mm |
| Innovationen | | | | | |
| Ergonomischer Spreizbügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design-Haken zum einhändigen Einhängen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMARTLOCK® Schnellwechsel-System | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Slow®R® Dämpfungs-System | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Elektronik | | | | | |
| LINAK® CBJ-Home mit integriertem Netzteil und integriertem Akku | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| LINAK® CBJ-Care mit integriertem Netzteil und abnehmbarem Akku | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Handbedienteil mit Tasten für elektrische Verstellungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handbedienteil zusätzlich mit Akku- und Serviceanzeige | - | - | - | ✓ | ✓ |

* Rollen auch in Sondergröße 75 mm als Zubehör erhältlich für eine Fahrgestellhöhe von 95 mm


Optionen und Zubehör

- ▶ 2-Punkt- und 4-Punkt-Spreizbügel in verschiedenen Breiten
- ▶ Große Auswahl an Patientengurten für die individuelle Versorgung:
 - 14 Modelle,
 - 3 Stoffarten: Standard, Netz (zum Baden) und Premium (für besonderen Komfort)
 - 5 Größen durch farbigen Saum unterscheidbar
 - Max. Belastbarkeit bis 200 kg, XL-Größen bis 250 kg
- ▶ Geeichte medizinische Waage RS300 ① und Homecare-Waage CR200 ② (nicht eichfähig) zum Einhängen zwischen Lifter und Spreizbügel



Technische Daten ▼

Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de



| | Länge Fahrgestell ▼ | Breite Fahrgestell ▼ | Weite Fahrgestell-Spreizung ▼ | Hebebereich ▼ | Gewicht (ohne Spreizbügel) ▼ | Max. Belastbarkeit ▼ |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Birdie EVO COMPACT | 1080 mm | 520 mm | 815 mm | 530 - 1590 mm | 31 kg | 150 kg |
| Birdie EVO | 1220 mm | 640 mm | 1020 mm | 415 - 1660 mm | 40 kg | 180 kg |
| Birdie EVO ELEKTRISCH | 1220 mm | 640 mm | 1020 mm | 415 - 1660 mm | 40 kg | 180 kg |
| Birdie EVO PLUS | 1280 mm | 640 mm | 1020 mm | 415 - 1660 mm | 41 kg | 180 kg |
| Birdie EVO XPLUS | 1280 mm | 640 mm | 1020 mm | 415 - 1660 mm | 41 kg | 210 kg |



| | Höhe Fahrgestell ▼ | Bodenfreiheit ▼ | Höhe gefaltet ▼ | Wendekreis ▼ | Akkukapazität* ▼ |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| Birdie EVO COMPACT | 110 mm | 35 mm | 470 mm | 1070 mm | 40 Hebezyklen |
| Birdie EVO | 110 mm | 35 mm | 470 mm | 1400 mm | 40 Hebezyklen |
| Birdie EVO ELEKTRISCH | 110 mm | 35 mm | 470 mm | 1400 mm | 40 Hebezyklen |
| Birdie EVO PLUS | 110 mm | 35 mm | 470 mm | 1430 mm | 40 Hebezyklen |
| Birdie EVO XPLUS | 110 mm | 35 mm | 470 mm | 1430 mm | 40 Hebezyklen |

Die Maßgaben beziehen sich auf 100 mm Rollen und 2-Punkt Spreizbügel. 75 mm Rollen reduzieren die Höhenangaben um 15 mm.

*Mit einer Akkuladung zwischen 100 % und 50 %

Produktfarben ▼



Lichtgrau:
Mast, Ausleger und Spreizbügel
RAL: 7035



Anthrazitgrau:
Fahrgestell und Handgriffe
RAL: 7016

Bitte beachten Sie: die Originalfarben können leicht von der Abbildung abweichen.

Zertifizierungen ▼



Den Invacare **Birdie EVO** sehen Sie im Video auf YouTube unter "Invacare Deutschland".



Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz



Auforum AG · 061 411 24 24
Im Steinenmüller 2 · 4142 Münchenstein
info@auforum.ch · www.auforum.ch

Auforum AG · 041 712 14 14
Bleichstrasse 5 · 6300 Zug
zug@auforum.ch · www.auforum.ch

AUFORUM
Beste Produkte für Pflege und Komfort.